

DOUBLE BOUCLE POINÇONNAGE ET RELIURE MACHINE


REF: SG-WW2018

A VOUS DE CHOISIR :

Forme
CARRÉ



Forme
ROND





**UNI TRADING
& DISTRIBUTION**
SOURCING IN TUNISIA

DOUBLE BOUCLE POINÇONNAGE ET RELIURE MACHINE

REF: SG-WW2018



MATIÈRE OBLIGATOIRE : Double fil
MAX. POINÇONNAGE : 20 Feuilles
MAX. CONTRAIGNANT : 120 Feuilles (Fil double 4.8–14.3mm)
260 Feuilles (Fil double 15.9–25.4mm)
CONTRAIGNANT TAILLE : FA/A4/B5/Lettre/A5/Etc..
TROU DISTANCE : 8.47mm (Fil 3:1)/12.7mm(Fil 2:1)
TROU QUANTITÉ : 34 (Fil 3:1)/23 (Fil 2:1)
MOABLE PINS : Tous sélectionnables pins
PROFONDEUR MARGE : 2.5/4.5/6.5mm
TROU SPEC : 3*8 (Peigne)/4mm (Bobine 4:1)
POINÇONNAGE FORME : Manuel
TAILLE DU PRODUIT : 450*410*135mm



**UNI TRADING
& DISTRIBUTION**
SOURCING IN TUNISIA

**EXEMPLES DES PRODUITS FINIS DU
DOUBLE BOUCLE POINCONNAGE
ET RELUIRE MACHINE**

REF: SG-WW2018

